

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1
Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR)
Tel. 0575/ 603385 – fax 630506
e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it
Codice fiscale 92082420511

**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZA**

**ART. 26 D.Lgvo 81/08
INFORMATIVA AI DATORI DI LAVORO ESTERNI**

A.S. 2015/16

Documento di

Valutazione dei Rischi

(Art. 17 comma 1 lettera a D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81)

**I DATI RICHIESTI ALLE PAGINE 4 E 17 SARANNO INSERITI ALL'ATTO
DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

(Il Datore di Lavoro)

Dott. Alfonso Noto _____

(Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione)

Prof. Francesco Cappelletti _____

(Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Sig.ra Carmela Rutigliano _____

Redazione aggiornata al 1/12/2015

Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle imprese appaltatrici dei servizi di:

- assistenza e manutenzione p.c. e fotocopiatrici
- rifornimento, manutenzione e gestione distributori automatici di snack e bevande
- manutenzione dispositivi antincendio (su committenza dell'Amministrazione Comunale)
- eventuali interventi di manutenzione di vario tipo (impianti, locali, aree esterne) sempre su committenza dell'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò al fine di eliminare o ridurre le interferenze in ottemperanza all'art. 26 comma 3 d.l. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto.

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all'impresa appaltatrice, già in fase di gara d'appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alla manutenzione straordinaria delle strutture sono a carico dell'amministrazione comunale, restano a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta.

OGGETTO: il documento di valutazione dei rischi da interferenze prende in considerazione i seguenti punti:

- 1) anagrafica ditta appaltante
- 2) anagrafica ditta appaltatrice
- 3) descrizione delle lavorazioni
- 4) individuazione dei rischi di interferenza
- 5) misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze
- 6) costo delle misure di sicurezza
- 7) validità e revisione del DUVRI
- 8) procedure per i casi di emergenza
- 9) aree interessate
- 10) informazione sui rischi specifici
- 11) responsabili dell'applicazione delle misure
- 12) modalità e date delle verifiche delle misure di sicurezza

**1 ANAGRAFICA DITTA APPALTANTE per quanto di competenza come
indicato nella descrizione lavori**

Il Dirigente (datore di lavoro)

(Il Datore di Lavoro)

Dott. Alfonso Noto _____

(Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione)

Prof. Francesco Cappelletti _____

(Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Sig.ra Carmela Rutigliano _____

2 Anagrafica appaltatrice

Ragione sociale _____

Datore di lavoro _____

Firma per accettazione _____

3 Descrizione delle lavorazioni

- assistenza e manutenzione pc e fotocopiatrici

Tale mansione consiste nell' assistenza e manutenzione di apparecchiature da ufficio, effettuate anche in presenza del personale scolastico.

- rifornimento, manutenzione e gestione distributori automatici di snack e bevande

Anche in questo caso i lavori sono effettuati in orario scolastico, e consistono nella gestione delle macchinette di distribuzione alimenti.

- manutenzione dispositivi antincendio

Trattasi di controllo semestrale di: estintori, idranti, luci di emergenza, porte REI.

Anche in questo caso è possibile presenza del personale scolastico.

- eventuali interventi di manutenzione di vario tipo (impianti, locali, aree esterne)

Tali lavori sono estremamente variabili e possono comportare rischi per il personale sia interno che temporaneamente nei cortili esterni.

4 individuazione dei rischi da interferenza

Rischio elettrico

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione, gli impianti sono conformi alle normative vigenti.

Rischi da interferenze: possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato

Comportamenti da adottare da parte della appaltatrice

La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento

Comportamenti da adottare da parte della committente

Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice al riguardo della presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente

Rischio per le attrezzature

Attrezzature

I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da seguire, attrezzature fornite in comodato d'uso da parte del committente, per le quali si dichiara la conformità normativa.

L'appaltatrice si impegna a:

- non apportare modifiche
- segnalare difetti e pericoli
- indossare idonei DPI
- fare utilizzare le attrezzature a personale adeguatamente formato

L'impresa appaltatrice deve provvedere a controllare regolarmente a mantenere e a tenere in sicurezza le attrezzature.

Rischi da interferenze

Possibile utilizzo di attrezzature della committente senza autorizzazione, possibili danni dall'utilizzo nei confronti della popolazione scolastica a tutti i livelli.

Comportamento da parte dell'appaltatrice

Informazione in caso di utilizzo di attrezzature che comportano un rischio per il personale del committente. Sono seguite le seguenti regole:

- divieto di apportare modifiche
- sorveglianza delle attrezzature e divieto di lasciarle incustodite

Comportamento da parte del committente

Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti, in caso di utilizzo da parte della società appaltatrice, attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori coinvolti.

Rischio chimico

Uso di sostanze pericolose

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di fornire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche, nonché:

- indossare idonei DPI del tipo guanti, mascherine e occhiali
- non lasciare i prodotti incustoditi o in contenitori aperti
- smaltire i contenitori in osservanza alle leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti speciali

Rischi da interferenze: utilizzo di sostanze pericolose e eventuale esposizione del personale scolastico-

Comportamenti da parte dell'appaltatrice

Informazione dei dipendenti, coordinamento con il responsabile della sede in cui sono svolti i lavori

Comportamenti da parte del committente

Informazione in merito a eventuali sostanze chimiche presenti da parte dell'ente committente.

Rischio gestionale

Informazione dei lavoratori

I lavoratori di entrambe le società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.

Rischi da interferenze

Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice confronti della popolazione scolastica a tutti i livelli.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. **I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile del committente prima dell'inizio dei lavori.**

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa l'appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede e rende disponibile presso la sede il piano di emergenza.

Rischi ambienti di lavoro

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materie di sicurezza e igiene, i posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio,

Rischi da interferenze

possibile coinvolgimento dei lavoratori del committente nelle aree di lavoro dell'appaltatrice

Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatrice

- indicare mediante segnaletica gli in eventuali rischi (es. pavimento scivoloso);
- rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno della committente
- impiegare macchine e attrezzature conformi alle norme di legge
- usare dispositivi di protezione individuali adeguati alle proprie mansioni e pericoli nell'area
- evitare ogni forma di inquinamento, raccogliere, stoccare e smaltire i rifiuti secondo le normative

Comportamenti da adottare da parte del committente

la società committente informa che i propri dipendenti possono essere presenti in aree in cui lavorano anche i dipendenti della ditta appaltatrice per cui i rischi da interferenza non sono completamente eliminabili. Al fine di ridurre al minimo tali rischi, occorre che siano predisposti adeguati programmi informativi e formativi.

la società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante distribuzione di nota informativa

La società committente informa la società appaltatrice della presenza del pubblico.

Rischi da altre imprese

Presenza di altre imprese

È possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro **nonché la presenza di personale scolastico.**

Rischi da interferenze

Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese

Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatrice

La società ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio dei lavori e al termine dei lavori. La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società committente e delle altre imprese senza preventiva autorizzazione, eccetto quelle descritte nei paragrafi precedenti e strettamente connesse all'oggetto dell'appalto.

Comportamenti da adottare da parte del committente

Il committente organizza i lavori in modo tale da non generare sovrapposizioni e informa le società appaltatrici sui possibili rischi da interferenza.

Area transito scuolabus e veicoli

Rischio nell'utilizzo dei veicoli

Il rischio principale è dovuto a investimento o incidente.

Rischi da interferenze

Possibile interferenza con i persone a piedi (altri dipendenti, alunni, ecc.)

Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatrice.

La società ha l'obbligo del rispetto del codice della strada.

Rischio rumore

Livello di esposizione: inferiore ai valori inferiori di azione previsti dal d.l. 81/08 (80 dBA)

Rischi da interferenze

Possibile produzione di rumore durante utilizzo macchinari

Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatrice

Informazione per utilizzo di macchinari con livello di esposizione superiore a 80 dBA

Rischio biologico

rischio limitato

Rischi da interferenze

Possibile introduzione di agenti biologici

Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatrice

La società non introduce agenti biologici.

Comportamenti da adottare da parte del committente

Informazione per eventuale presenza.

Sintesi dei rischi

Rischi da interferenze

- 1) inciampo, scivolamento, pavimento bagnato
- 2) rumore
- 3) inalazione di prodotti chimici
- 4) elettrocuzione
- 5) incidente stradale

Comportamenti da adottare da parte dell'appaltatrice

Rischi 1:

non intralciare le zone di transito con cavi o attrezzi, segnalare eventuale sversamenti;

Rischi 2:

in caso di lavori rumorosi, segnalare preventivamente al personale scolastico

Rischi 3:

areazione dei locali

Rischio 4:

utilizzo di componenti marcati CE e in buono stato. Sono consentite prese domestiche in assenza di umidità e polveri, in alternativa utilizzare prese industriali. Verificare la potenza assorbita in rapporto alle protezioni della presa e degli interruttori, se possibile mantenere sollevati i cavi da terra e protetti da urti e inciampi.

Rischio 5 :

rispetto del codice della strada- marciare a passo d'uomo nei piazzali interni.

5 Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

Tali misure sono concordate in sede di riunione di coordinamento.

5.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del committente

- Designare un referente operativo della committenza per l'appaltatore.

- Informare e formare i propri addetti sulla eventuale presenza di terzi addetti.
- Comunicare all'appaltatore eventuali rischi specifici presenti nei luoghi di Lavoro;
- Predisposizione presidi di emergenza e comunicazione delle procedure adottate per l'emergenza.

5.2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio dei lavori
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate
- Nomina di un referente per il coordinamento
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate
- In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi di lavoro oggetto dell'intervento (segnalazione dei eventuali pericoli, es. pavimento bagnato, segregazione dell'area se necessario)

6 Costi della sicurezza

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno meglio specificati nei singoli contratti di appalto.

I costi riguardano:

- a) le procedure del DUVRI previsti per motivi di sicurezza
- b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di attrezzature

7 Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla data sottoscrizione del contratto.

Il DUVRI potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera in caso di modifiche sostanziali delle condizioni dell'appalto.

In particolare si rende necessario l'aggiornamento in caso di subappalti o lavoratori autonomi, o qualsiasi altra modifica organizzativa e strutturale che abbia influenza ai fini della sicurezza.

8 Procedura per i casi di emergenza

Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocato o potrebbe provocare un grave danno, ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, ecc.

INCENDIO ED EVACUAZIONE

All'interno dei locali sono presenti estintori in posizione segnalata. In sede di sopralluogo sono stati mostrati i presidi antincendio e le uscite di sicurezza.

In caso di evento grave occorre chiamare i seguenti numeri:

115 - Vigili del Fuoco

112 - Carabinieri

113 - Polizia

118 - Emergenza sanitaria

In caso di principio di incendio cercate di spegnere con l'estintore, posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.

Se non riuscite a spegnerlo, uscite chiudendo la porta quindi:

- date l'allarme e fate uscire le persone fino al punto di ritrovo
- avvertite i vigili del fuoco
- uscite seguendo la segnaletica delle vie di fuga e uscite di emergenza, prelevate la planimetria
- recatevi al punto di raduno e verificate la presenza dei colleghi
- attendete i soccorsi e informateli sull'evento, consegnate la planimetria

PRIMO SOCCORSO

Misure di prevenzione e protezione:

L'appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione conforme al al DM 388/03

Comportamento di sicurezza

Qualora Vi trovate nella necessità di un intervento di pronto soccorso, intervenite se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al primo soccorso ai sensi del DM 388/03.

Utilizzate i presidi sanitari nella cassetta o pacchetto di medicazione

In caso di evento grave occorre chiamare il Pronto Soccorso - 118

9 Aree interessate dal servizio

SEDI SCOLASTICHE DI:

- **CAMUCIA**
- **FRATTA**
- **CORTONA**
- **SODO**
- **SAN PIETRO A CEGLIOLO**

10 Informazioni sui rischi specifici del Committente

Al fine di fornire ulteriori informazioni in aggiunta, l'impresa appaltatrice è tenuta a:

- effettuare appositi sopralluoghi presso i locali oggetto dei lavori, congiuntamente al RSPP del committente, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici e adottare le opportune precauzioni
- uniformarsi alle procedure di emergenza e pronto soccorso
- coordinarsi con il RSPP

Misure organizzative:

il personale è tenuto ad indossare tesserino di riconoscimento e i DPI dove prescritti. È fatto divieto al personale dell'appaltatrice di ingombrare le vie di fuga o di occultare i presidi di sicurezza.

11 Responsabili dell'applicazione delle misure di sicurezza

Coordinatore dell'Esecuzione	Dirigente Scolastico - Dott. Alfonso Noto
RSPP del Committente	Prof. Francesco Cappelletti
Responsabile ditte appaltatrici	
RSPP appaltatrici	

12 Modalità e date delle verifiche delle misure di sicurezza

Predisposizione segnaletica in corrispondenza dell'area di lavoro (per lavori assimilabili a manutenzioni edili o di aree verdi).

Ulteriori adempimenti della ditta appaltatrice:

- operare rispettando le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- non alterare le caratteristiche degli impianti, delle attrezzature e dei locali
- segnalare eventuali situazioni di pericolo, carenze, anomalie riscontrate durante il lavoro, fermo restando l'obbligo di adoperarsi al fine di ridurre i rischi
- adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.l. 81/08
- prendere visione di quanto descritto e dichiara di attenersi e accettare tutte le modalità operative e informative
- mantenere in ordine i locali e le attrezzature di lavoro
- rispettare il divieto di accedere a locali, impianti e reparti fuori dall'area di pertinenza del loro lavoro
- rispettare il divieto di utilizzare qualsiasi macchina o impianto del committente senza autorizzazione
- **non ostruire le vie e i percorsi di esodo**

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PREDISPORRE DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. IMPRESE

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a);
- c) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente, quando necessario;
- d) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- f) documento unico di regolarità contributiva;
- g) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

2. LAVORATORI AUTONOMI

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.